

1  
Sabarok observations d'une playe  
à l'articulation du bras. guérie  
sans fistule

Un nommé Girard randi Soldat de  
ficher compagnie de Kehler âgé de  
32 ans fut blessé le 31 juillet, à  
l'affaire d'Ervarbourg d'un coup de  
Sabre porté obliquement de bas en  
haut à la partie externe de l'articulation  
du bras gauche. le blessé n'entra à  
l'hôpital de Cassel, que le 5<sup>e</sup> jour du  
coup reçu, avant cette époque, un  
chirurgien anovrien lui retira deux  
 esquilles de la partie; le gonflement  
inflammatoire approchait du volume  
d'une cuisse; l'étendu depuis la moitié  
du bras jusqu'à l'extrémité des doigts  
la suppuration fut des plus promptes



ARC 28 d. 7 m. 25

2 — des Son commencement et des plus  
*fulgurantes* abondantes, sans vices, presque renfermées  
dans autant de foyers qu'il y a de cloisons  
aponévrotiques à la partie Supérieure  
de l'avant bras qui séparent les muscles  
attachés aux deux condyles de cette partie.

18 — Le blessé transporté de l'hôpital  
de Cassel sur celui de Kesestai y arriva  
le 9<sup>e</sup> bre 1760. les fatigues qu'il éprouva  
sur les chariots pendant son voyage,  
lui supprimèrent presque en partie  
la suppuration, la plaie devint  
fongueuse et fumeuse.

Le 3<sup>e</sup> jour de son entrée  
dans ce dernier hôpital m<sup>r</sup> gob qui  
en étoit le chirurgien aidemajor.  
le visita attentivement; il dilata  
la plaie pour découvrir le fond du  
Munus et importa les fongus. —

3

Sabaroz

la dilatation faite, la plaie  
offroit une ouverture par où le doigt  
pouvoit aisément pénétrer partout.

Le 3<sup>e</sup> jour de l'incision la  
sinovie se mêlant avec la suppuration  
formait un pus fatide, de ce jour  
le nombre de Bourboumets qui la  
retenaient dans l'articule, furent peu  
à peu supprimés, une situation au  
avantageuse fût donnée à la partie,  
les mucilages de guimauve, dont je  
me servis rasupplirent l'articule  
et humectèrent la plaie, le  
gonflement inflammatoire se dissipa,  
et les duretés se fondirent par les  
cataplasmes de pulpe d'herbes  
linolliantes, l'emplâtre de styrax  
souppoudre de fleur de Soulfre  
les lotions résolutives faites avec

4 — Du Sel de tartre et le Sel ammoniac  
Subarch. — Dans le cours du traitement, il  
s'est formé un dépôt sur le milieu  
de l'artère brachiale lequel s'est terminé  
sans danger, le blessé ne me parut  
avoir de fièvre que pendant un jour.  
— pour avoir mangé des fruits: des —  
le 27<sup>e</sup> 7<sup>bre</sup> je ne me fais servir plus  
de bourdonnets, les os ne s'exfolient  
pas, quoi qu'ils soient découverts ni la plaie  
n'est point fistuleuse. le blessé  
guérit le 1<sup>er</sup> du mois de 9<sup>bre</sup> 1760 —  
— et sortit de l'hôpital le 5<sup>e</sup> de ce  
même mois, & pendant l'avant —  
bras plus volumineux que l'autre  
et enfilé avec l'humérus: mais il  
a toujours été ainsi à son propre  
rapport, depuis qu'il eut cette partie  
cassée pour s'être laissé abattre  
sur un arbre il y a sept ans.

III n° 391. observation Sur une cancer

Sabaros

tumeur à la mammelle; ou dépôt:  
Kistocancero-lacteur

Le 24<sup>e</sup> avril 1766 une femme  
munière habitante du lieu de l'arouë  
parroisse de Nimpurany en Vivarais  
Diocèse de Viviers âgée de 23 ans —  
mince d'une petite taille d'un —  
tempérament Sanguin mélancholique  
Se presenta à moi ayant la mammelle  
droite extrêmement dure &  
tuméfiée presque par tout le corps  
de cet organe, cette tumeur ne —  
paraissait point adhérentes, les  
glandes axillaires correspondantes  
étaient engorgées et douloureuses.  
et avait parû incontinent après  
la suppression du lait que lui —  
occasionna dit elle l'immersion des

ARC 28

d. 7

2025



6  
Sabaros

main dans l'eau froide, deux mois et  
demi avant que je lavis; cette tumeur  
était accompagnée de douleurs lancinans  
aigües, qui répondaient entre les épaules  
avec céphalalgie et anxietés aux parties  
précordiales, fièvre, frissons, irréguliers,  
couleur brumâtre de la tumeur veineuse  
variqueuse s'étendant jusqu'à  
l'autre main, &c

Huit ans avant cette époque —  
l'éprouva depuis la première couche —  
une douleur lancinante à l'estomach,  
avec dysphénie considérable, laquelle  
ceda presque entièrement un mois —  
après par des remèdes sans évacuation  
de la douleur d'estomach qui subsiste  
toujours: cinq mois après l'administration  
des remèdes faite par un empirique  
parut une tumeur gangliforme —  
volume d'une noix au métacarpe —

~~Sabard~~ de la main gauche, qui dans les tems  
subsequents fût lrasé par le malade  
d'un coup de poing qui en fit sortir  
une matière laiteuse; le pere de la D<sup>e</sup>  
fauvy avait les paupières ulcérées  
calleuses et renversées; mais je ne  
sais si c'était par accident, ni  
pû decouvrir si la malade aurait  
contracté quelque virus.

Par l'application de quelques  
topiques conseillés par un particulier  
latumeur de la mamelle souvrit  
six semaines après son apparition;  
et laissa un ulcère fistuleux  
sans callosité du diamètre de  
six lignes placé à un pouce du  
mamelon à gauche qui répondait  
à une glande d'où il exûdait une  
matière fétide en très petite quantité



8  
Sabarat

Couleur et consistance du petet —  
lait toutes ces circonstances me  
portèrent à croire que la malade  
était atteinte d'un cancer lequel  
je crus pouvoir appeller occulto-ulcer  
j'étais tenté de lui proposer —  
l'opération après que j'e l'aurais  
observé quelques jours pour reconnaître  
si elle était véritablement dans  
le can.

En cetens là je me rappelai  
que monsieur Luvie par la lettre qu'il  
me fit l'honneur de m'écrire à tournoy  
le 12<sup>e</sup> juin 1765 au sujet d'une  
tumeur œdipense conseillait le  
vinaigre luto-pique comme un grand  
fondant je doutais d'autant moins  
de la nature de la tumeur quelle  
annonçait par sa dureté —

3

Laborer

plâtreuse, un Skirre cancéreux; -  
 vers le côté droit inférieur du  
 mamelon était de l'étendue de  
 plus de trois pouces; le reste -  
 diminuait par degrés jusqu'à  
 la base, & qui joint l'existence  
 d'un ulcère très fétide la tumefaction  
 des Glandes axillaires, une fièvre  
 nerveuse qui ne laquittait pas,  
 Des douleurs pongitives &  
 lancinantes, Des veines variqueuses,  
 la couleur de la partie un peu  
 plombée l'informe de, Rien était  
 assez pour me persuader que  
 j'entreprenais la cure d'un mal  
 redoutable, Enfin j'en comptais  
 nullement en obtenir le succès,  
 que d'après les deux premières  
 tentatives qui m'animèrent d'un espoir  
 flatteur.



Le 24<sup>e</sup> avril au Soir fût  
appliqué Sur l'atumeur un cataplasme  
anodin calastique fait avec le pain  
de Seigle la graine de lin et la pariétaire  
le lendemain la douleur fut modérée.

Du 25<sup>e</sup> prit d'heure à autre  
un Gobetet deptisane de Souveraineté  
de bruyère et recut au moyen d'un  
lintonnoir Sur la partie affectée une  
douche de la décoction de pariétaire  
avec la graine de lin imprégnée de  
Sel marin: cette même nuit elle  
réposa un peu mieux.

Du 26<sup>e</sup> usa le matin, d'un  
bol fait avec la racine d'angelique  
et l'écorce du perou pour appaiser  
Son mal de stomach: <sup>fut</sup> Soulagée.

Ce même jour je réappliquai  
encore un cataplasme de la graine

11 —

la burs

de lin avec le parietaire; Dès cét temps, —  
lulcere, de lui même sans autre —  
pancement commença sa cicatrice;  
fut consolidé du 3<sup>e</sup> au 4<sup>e</sup> jour —  
Du mois de mai, dès lors se renouvelèrent  
des douleurs pongitives sous la  
cicatrice.

Du 27<sup>e</sup> avril elle usa d'une  
pistamine de bois de genévre le  
Cataplasme et la douche furent —  
réitérés je n'apperçus pas de —  
changement sensible; Du 28<sup>e</sup> —  
j'emploiai la racine de chicorée —  
Savage la pistamine une —  
fumigation de vinaigre dans lequel  
avoit bouilli le ponce de rocher —  
Savage fut baignée la —  
partie pendant une heure, Dès  
ce jour la même douleur

12

Sabarot

axillaire diminua Sensiblement; -  
 du 29<sup>e</sup> la même fumigation fut  
 pratiquée ainsi que le cataplasme  
 susdit et Saptisanne de bruière  
 et de chicorée je n'apperçus pas de  
 changement Sensible; du 30<sup>e</sup> je  
 continué les mêmes remèdes, du 1<sup>er</sup> mai  
 elle eût de laptisanne de iuphraise  
 et de parietaire je réitérai la  
 fumigation et le cataplasme -  
 elle prouva des insomnies, du 2 mai  
 des douleurs au ganglion du bras -  
 et alatimeur se firent <sup>sentir</sup> la diminution  
 de la mamelle des ce jour là fut  
 très Sensible des alancements -  
 vague y subsisterent Encore, ce  
 même jour elle fut purgée avec  
 le Sene infusé dans la ptisanne  
 de bruière le Sene de pison et les

103

Sabarot

L'huile et le Saxon furent  
 employés ensemble pour solliciter  
 l'effet du purgatif; j'entreterai la  
 fumigation du vinaigre intigée  
 de Saxon que je dirigeai sur la  
 partie par un cul de bouteille, ce  
 remède appaisa la douleur; du 2<sup>e</sup> mai  
 au soir je fis une mixture solide  
 avec la poudre d'hyphraise de  
 chelidone, le borax, la mirre, -  
 le sucre, le camphre, et la gomme  
 adragant dont on en fut donné  
 de cette poudre chaque matin -  
 un demi gros, je répétai tous les  
 6 jours le purgatif et dessus -  
 de nommé, de même que les  
 fumigations susdites et le cataplasme  
 la tumeur disparut entièrement  
 ainsi que tous les accidents -



14 — qui l'accompagnaient dans l'espace  
— ~~soixante~~ environ de trois semaines à dater  
du traitement, l'andalaide partit pour  
son pain le 10<sup>e</sup> août 1786. j'e la revis  
sans difficulté à la mamelle. Si ce  
n'est une petite glande volumineuse  
d'une fève qui subsistait encore  
mais sans aucune douleur autre,  
quoiqu'elle j'éprouve quelque  
élancements vagues, la douleur  
de l'estomac persistait toujours  
mais beaucoup plus supportable  
de l'époque des remèdes, un mois  
après la cure. Ses ordinaires  
reparurent, et ont continué  
depuis, mais moins copieusement  
immédiatement après la  
disparition de la tumeur les  
jambes et cuisses furent affectées

15

de douleurs de jambe —

— Subaroy

insupportables avec des vices

qui d'elles même Sen allaient —

par degrés dans 15 jours: les —

jambes devenaient inflées —

momentellement les douleurs —

vagues se faisaient sentir par

tout le corps l'insomnie et —

la fièvre était de la partie —

des la fin de juin 1766 il lui survint

une enflure au creux de l'estomach,

une petite glande sous l'aisselle

se tuméfia mais celle de la —

mamelle resta sans changement

enfin je la revis le 5<sup>e</sup> 3<sup>e</sup> bre 1771\*

la mamelle était dans son —

état naturel presque sans

trace de tous ces maux

alamastre lu  
vivarais



16  
- Sabarot

Si ce n'est une douleur lancinante  
et pongitive quelle dit éprouver  
quand elle trempe les mains  
dans l'eau ou lors quelle s'en-  
-rhumme, les maux de stomack ne  
sont pas si violents mais  
persistent toujours? -

je ne crains point d'avouer ~~que~~ que j'ai cru  
cette tumeur cancéreuse, quoique l'ulcère n'eût point  
des bords renversés. Dès le moment que je l'avis,  
je ne crus <sup>point</sup> ~~je crus~~ que ce n'était qu'un dépôt lacteux: -

Est-elle l'un, ou l'autre? ou partait-elle des deux  
un dépôt lacteux ne peut-il point devenir cancéreux? <sup>et</sup> quand,  
la plupart des signes caractéristiques du kerr, cancéreux  
se trouvent, est-on en droit de lui imposer un tel nom? -  
A quel <sup>quel</sup> ~~quel~~ nombre de symptômes peut-on reconnaître  
infailliblement un cancer? et quels symptômes ou signes en-  
forment le caractère essentiel et invariable? - l'Académie  
à laquelle respectueusement je m'adresse, peut parfaitement  
décider ces questions et tirer de mon observation les  
conséquences qu'elle jugera appropriées? -

73

Labarot

glay à la face, par un coup de corne

Le 23<sup>e</sup> juillet 1770. la nommée  
 Marie Dumeij veuve âgée de 36 ans,  
 d'une constitution bilieuse, —  
 phlegmatique, vaporeuse, d'une —  
 jolie figure, d'un riche en bon point,  
 fermière habitante de la ville de Saigne  
 enivarais, reçu par une ruche en  
 fureur placée au même niveau, un  
 coup de corne qui en labourant  
 comme ainsi dire par une ligne  
 perpendiculaire, étendit une plaie  
 à la face assez nettement depuis  
 l'angle supérieur du muscle triangulaire  
 gauche de cette partie, jusqu'à la  
 prothèse malade de ce même côté  
 où la plaie terminait sa pointe  
 par une bifurcation en forme  
 de grec à l'apex de laquelle  
 resta un moment un peu de sang.



- / abarob

Stupéfiée se leve ensuite, embrasse la  
 joue avec la main et se rend à desaigne  
 dont elle était éloignée que d'environ  
 trois cens pas, l'hémorragie fût si  
 copieuse, quelle évacua plusieurs  
 fois, M<sup>r</sup>. Balain chirurgien de Saigne  
 tenta d'abord la réunion de cette plaie  
 par un simple bandage, fut saignée  
 plusieurs fois et conduisit cette plaie  
 à la cicatrice, deux ou trois jours après  
 par un trou presque imperceptible  
 il se transuda quelques gouttes d'eau  
 claire qui se succédaient rapidement  
 lors quelle parlait, surtout dans  
 le temps des repas quelle mouillait  
 sa serviette, le chirurgien croyant  
 que ce fut quelque humeur maligne  
 et à la plaie avait dit elle proposé  
 un autre bandage qui ne fut  
 point pratiqué

13

Le 20<sup>e</sup> 7<sup>e</sup> Bre de la Sus d'année.

Fabard

marianne dumej vint chés moy (au  
 Serpouillet, parpoille devernoux) —  
 pour implorer mon ministère, la  
 Cicatrice durre par le centre, avait une  
 ligne de large par toute l'étendue  
 de son corps, 26 lignes de longueur;  
 chaque branche de l'ogée était —  
 de cinq lignes, la plus haute intervalle  
 de l'un à l'autre avait 9 lignes: —  
 la distance du trou fistuleux à la  
 Commissure de la lèvre, 16 lignes;  
 de l'angle de la mâchoire au trou  
 fistuleux 20 lignes; le conduit  
 fistuleux étendu de six lignes, marchait  
 de devant en arrière et de bas en haut;  
 la blessée souffrait des douleurs —  
 poignitives momentanées au milieu  
 du Sourcil, sous l'angle de la  
 mâchoire, à l'occipital,



maxillaire, des bords du menton d'oreille,  
 une espèce de vertige ténébreux lorsqu'elle  
 baignait la tête, et une douleur profonde  
 permanente, dans les os de la joue,  
 très aiguë au toucher à l'inspection  
 de la bouche j'observai une cicatrice  
 à l'endroit de l'orifice du conduit des larmes  
 d'un diamètre d'une ligne ce qui me fit  
 juger que la plaie avait été  
 pénétrante.

Quelle recherche que j'eus à faire  
 pour rencontrer l'extrémité buccale  
 du Conduit Salivaire je ne découvris  
 rien, l'orifice du conduit, source de la  
 Salive, était extérieurement à une  
 ligne de la petite plaie extérieure,  
 la marche superficielle devenait  
 d'autant plus éloignée de la peau  
 à mesure que j'entrais le progrès  
 par la sonde, car que la Salive  
 ne coulait plus librement, vers la

21

Salivary

fosse maxillaire, on apercevait une  
 proéminence qui disparaissait presque  
 aussitôt par l'écoulement Salivale  
 procuré par la mastication, Enfin  
 par tout ce que j'eus juger, il  
 me parut que l'asection du conduit  
 avait été faite, Sur la portion  
 buccale, et non sur celle qui passe  
 sur le muscle masseter, ce dernier cas  
 me semblait moins offrir de difficulté  
 pour le succès de l'opération.

Le 21<sup>e</sup> - 7<sup>bre</sup> - 1770 je préparai  
 un carton mince, que je taillai en  
 ovale et l'appliquai à l'intérieur de  
 la joue pour soutenir cette partie  
 tendue pendant l'opération, je  
 portai ensuite un trois quart astringent  
 de deux lignes de diamètre sur  
 l'orifice externe du trou fistuleux  
 qui aboutissait à la plaie.



Luturoz

dans un mélange; je bégayai un  
 peu par la pointe dans le trou  
 fistuleux de devant en arrière, et je  
 le poussai ensuite de derrière en devant  
 et de haut en bas jusqu'à ce qu'il  
 fut appercu au carton dans ce  
 moment j'en retirai le trois quart  
 et j'y laissai la canule, dans laquelle  
 fut passé quatre brins de fil  
 blanc ciré, ce fil passé j'en en-  
 filai un tube à boudin fait  
 de fil d'archal garni d'une soie  
 blanche; platte lequel je glissai  
 dans le trou fistuleux fait par  
 le trois quart, mais je me repentis  
 par la suite de n'avoir pas  
 suivi dans l'opération un procédé  
 contraire à cette manivellation, c'est  
 à dire percé par le trois quart -

23

Sabarot

l'orifice fistuleux de devant en  
arrière et de haut en bas, la  
lecture d'une observation.

Rapportée dans le 3<sup>e</sup> tome des  
mémoires de l'academie de chirurgie  
pour preuve de la difficulté de  
cette methode d'opérer fut le  
sujet de mon erreur parce que  
j'en saisis mal l'esprit quoique  
m<sup>r</sup> Louis se soit expliqué sur  
son usage avec la dernière précision  
j'avoue ma faute



Lamalde dit n'avoir par  
plus souffert de cette opération  
que d'une saignée, le pailleur  
de la joue était de sept lignes  
injectai par l'ouverture avec  
une décoction d'orge. Le lendemain  
elle me dit avoir guéri.

24

Sabarot

jusques vers l'angle, de la mâchoire —  
 l'eau qui s'écoulait par le trou fistuleux  
 devint un peu fatidique pendant quelques  
 jours. le 22<sup>e</sup> 7<sup>e</sup> avec une sonde aux  
 points lacrimaux je trouvais l'étendue  
 du canal de cinq lignes j'appliquai  
 sur la joue une compresse trempée —  
 dans l'oxierat j'entrelassai le fil —  
 du Seton en spirale sur la joue —  
 et le fixai par un emplâtre d'andrie  
 de la croix

Le 23<sup>e</sup> la blessée voulut absolument  
 partir pour son pays au bout desquels  
 elle revint chez moi sans canule  
 à boudier, sans Seton, et l'orifice  
 interne de la plaie presque cicatrice,  
 je poussai un nouveau Seton au —  
 moyen d'une petite sonde au voies —  
 lacrimales d'une demi ligne de —  
 diamètre fenêtrée par une de ses —

25

Sabarot

Extremités pour en recevoir le seton  
 et au milieu du seton une petite  
 canule abouclée, cette même nuit lui  
 mal de tête et une forte fièvre, le  
 lendemain qui était le lundi je lui  
 fis prendre une pediluve, le mardi  
 je lui appliquai un cataplasme —  
 de mie de pain et du lait appliqué —  
 sur la joue, le mercredi elle dit se —  
 trouver mieux, le jeudi et le vendredi  
 la Saponaire fut employée en —  
 gargarisme animée de quelques gouttes  
 d'esprit d'origan contre la fatigabilité —  
 de la bouche.

Le 30<sup>e</sup> je m'aperçus d'une  
 lésion à la plaie occasionnée par  
 la canule ce qui me le fit supprimer  
 pour y laisser à sa place un —  
 simple seton de quatre brins  
 de fil

Le 31<sup>e</sup> je m'aperçus



26 — Selon au moyen de la Sonde ci devant  
~~Subar~~ rapportée la corbure pénétrante dans  
l'épaisseur de la joue, était d'un  
pouce, faisait deux lignes et demi  
d'inflexion et son volume de diamètre  
de demi ligne.

Le 4<sup>e</sup> 8<sup>bre</sup> j'appliquai la pierre  
infernale au dessous de l'orifice  
fistuleux pour consumer la digue  
qui empêchait libre communication  
entre le nouveau canal et le conduit  
salivaire, je fis un bandage —  
unissant expulsif pour forcer l'au-  
guement. Si il était possible, le —  
nouveau canal entapissant l'orifice  
de la plaie d'un peu d'agaric et  
en laissant l'extrémité interne  
du canal assez libre, cependant —  
la sève fluait toujours au dehors  
et la sonde pénétrait en tout sens

27

Salaroz

Dans la plaie de l'entendue de cinq  
 lignes, ce même jour la blessée éprouva  
 des tiraillements au nez, au col, au  
 globes des yeux, à la pommette, à  
 la fosse maxillaire, au Sourcil, —  
 à l'occipital, le mouchoir accélérât  
 la Sortie de l'eau; le 5<sup>e</sup> 8<sup>bre</sup> les fils  
 du Seton furent liés au coin —  
 de la lèvre et fut fait un gargarisme  
 détergent avec la Saponaire et —  
 l'Esprit d'origan, le 6<sup>e</sup> 8<sup>bre</sup> le  
 Seton fut de huit fils la Salive  
 coula en partie par la bouche —  
 du 7<sup>e</sup> 8<sup>bre</sup> je passai un Seton —  
 de huit brins de fils à la faveur  
 d'une auge pratiquée au premier  
 Seton, la Suppuration se déclara  
 la joue fut un peu plus inflée,  
 je fis une injection de terebinte  
 pour entraîner les matières



28

Sabarok

Du 8<sup>e</sup> je passai un Seton  
de douze brins de fil la partie fut  
moins sensible, je continuai la  
même injection la plaie saigna  
un peu.

Du 9<sup>e</sup> in la canule ni le tuiau  
à boudin n'ont peut être introduit  
dans la plaie le Seton fut continué.

Du 10<sup>e</sup> le Seton de 12 brins  
passa jusqu'à l'orifice. L'écoulement de la  
plaie une caroncule existante au  
dessous du trou fistuleux diminua  
et le trajet de la plaie suppura  
bien mais saigna un peu.

Partie pour son paia ou  
elle resta jusqu'au 20<sup>e</sup> 8<sup>bre</sup> la plaie  
interne pendant cette absence se  
cicatrisa entièrement le trou  
fistuleux. L'écoulement fut dans le même  
état.

29

Labarot

du 20<sup>e</sup> 8<sup>bre</sup> j'oprai de nouveau par  
 le trois quart, mais de devant  
 en arriere et de haut en bas, je  
 repassai le Seton au milieu de la  
 canule de trois quart qui en —  
 facilita l'entrée, le 22<sup>e</sup> 8<sup>bre</sup> la canule  
 de plomb fut introduite y Sejourna  
 un jour, mais la douleur la fit —  
 Supprimer à sa place, fût passé —  
 dans la fistule une mèche faite  
 avec la malle de tournesol préparée  
 avec la cire, cette mèche produisit  
 de bons effets dilata la plaie sans  
 douleur, attirait la Suppuration,  
 preservait l'orifice fistuleux —  
 l'interne Obliteration et preparait  
 par un doux pincement contre  
 le parois du canal fistuleux la  
 callosité désirée.



du 28<sup>e</sup> juin 1789  
 la plaie une brèche artère dénoyée

30

Sabarot

qui y resta 30 heures sans pourriture  
ce nouveau canal quoique le plus  
supportable fut rejeté comme trop  
susceptible de pourriture.

Le 1.<sup>er</sup> 9<sup>bre</sup> 1770, le trajet fistuleux  
était de neuf lignes parfaitement  
droit, le 2.<sup>er</sup> de ce même mois j'étais  
la meche et dans la situation —  
horizontale la Salive coulait par  
la bouche.

Le 3.<sup>er</sup> je passai la pierre —  
infernale au bas de l'orifice fistuleux  
externe et interne pour consumer  
quelque petits champignons qui  
bouchaient les deux ouvertures,  
il fut ensuite passé une meche  
de maille de tournesol;

Le 5.<sup>er</sup> 9<sup>bre</sup> le trajet du —  
canal salivaire était de six lignes  
je passai dans l'artificiel une  
meche de tournesol qui par la

Subaroq

dilatation Enplifia la plaie et  
l'amit dans un beaujour, —  
la malade partit encore pour son  
païs avec une provision de  
plusieurs mèches préparées, un  
emplâtre d'andré de la croix, et  
un fil double et ciré, encore —  
en filé dans la plaie pour par  
son moyen introduire et retenir —  
les mèches engageait dans ce fil —  
par un nœud coulant.

Du 15<sup>e</sup> étant de retour, —  
journis de la cicatrice, de l'étendue  
d'une ligne vers le haut de l'orifice  
fistuleux, pour consommer plus  
facilement la digue qui empêchait  
la communication du canal  
naturel avec l'artificiel les jours  
suivants je passai l'extrait.  
de Saturne sur la chair que  
sortait de l'ouverture.



Sabroz

Du conduit fistuleux je passai  
même à l'intérieur pour en accélérer  
la cicatrisation,

Du 16<sup>e</sup> la pierre infernale —  
fut appliquée au bord Supérieur  
de l'orifice fistuleux externe pour  
détruire les chairs qui empêchaient  
encore la libre communication des deux  
canaux.

Du 18<sup>e</sup> le canal Salivairé artificiel  
était de l'un à l'autre orifice —  
13 lignes de longueur, ce même jour —  
je passai la pierre infernale à  
la plaie, un petit vaisseau sanguin  
mourut beaucoup cette fois là,

Le 19<sup>e</sup> le trajet du conduit —  
Salivairé affectait le plan horizontal  
à l'apex, l'orifice interne était même  
élevé ce qui faisait un obstacle  
à la salive par la bouche

Subaroch

pour parer à cet inconvénient  
j'attachai à l'extrémité de l'orifice  
buccal une balle de pistolet —  
aplatie. Suspendue au moyen du  
selon lequel faisant un contre-  
poids, baissait à cet orifice, et  
rendait le canal un peu plus  
incliné, plus propre au coulement  
de la salive. Le bien qui resulta  
de cet expédient fût la dilatation  
de l'orifice buccal; mais le contre-  
poids ôté la contraction du muscle  
buccinateur ramenait ce canal  
à son premier équilibre.

Le 20<sup>e</sup> au matin je passai  
la pierre infernale sur la chair  
fongueuse du côté fibroeux & l'enlevai  
avec précaution, cependant la fonte  
de la pierre fut très prompte.  
Sur la partie inférieure du



34

Labaroche

de l'étendue de 4 lignes, cette Scarre  
ne dura que peu de jours.

Du 23<sup>e</sup> une canule de plomb  
mise dans la plaie devint trop  
longue par son affaïssement je  
retranchai la canule d'une ligne —  
la plaie par la contractilité n'en  
repermut plus l'introduction.

Du 20<sup>e</sup> au Soir la canule fut  
retirée, j'ententai la réunion du trou  
fistuleux Sterne par un bandage  
unissant ce jour la fut pensé —  
avec le suturage de consolida major,  
je laissai dans la plaie un Seton  
de huit brins de fil lequel —  
remplissait seulement le canal  
fistuleux de puis l'orifice interne  
jusqu'à une ligne et demie de  
l'aine ou il n'était plus visible

Sabroz

à cause de la compression du bandage  
qui fermait exactement l'ouverture.  
celle tentative n'eut pas plus  
de fruits que les précédentes, la  
Salive coula toujours au dehors,

Le 25 - j'appliquai le  
bandage unissant, laissant  
un fil attaché à la mèche de  
toursol qui la retirait  
intérieurement: par ce fil la  
mèche se dérobait extérieurement  
à la vue et l'orifice fistuleux n'en  
recevait par la même  
aucun obstacle à sa réunion.  
Le lendemain la malade sentit  
la Salive s'écouler par la bouche  
principalement hors qu'elle  
se tenait dans une position  
horizontale.



Du 26<sup>e</sup> la même situation

36

Sabard

ne fournissait presque pas de  
salive, je coupai la meche au  
niveau de la plaie et l'y enfoncai:  
le bandage unissant fut encore  
reappliqué ce jour la;

Le 27<sup>e</sup> au matin il s'écoula  
encore de la plaie un peu de lla-  
claire au dehors quoiqu'elle —  
approcha de son entière cicatrisation  
le canal naturel ou celui qui —  
portait de la parotide avait —  
six lignes d'étendue sa direction  
était vers le haut du milieu du  
muscle masseter.

Il est fort aisé en théorie  
d'imaginer divers moyens curatifs:  
mais peuvent ils toujours avoir  
lieu dans la pratique? quelle était  
l'indication curative de la plaie faite

37

Sabaro

au conduit destenon vers la portion  
 Buccale? ramener cette portion vers  
 l'intérieur de la bouche et la fixer  
 solidement: mais pour cet effet  
 quelle difficulté n'a-t-il pas eu -  
 avaincre? Son orifice interne ne  
 fut visible ni par la recherche  
 avec le tube anatomique, ni par  
 l'injection faite dans la plaie, -  
 la personne avait de son bon point  
 le délabrement changeait totalement  
 la direction de ce conduit, il colorait  
 presque la peau ambrée qu'il -  
 s'avancail au dehors vers la plaie  
 Sterne; de plus il avait contracté  
 des adhérences avec les parties  
 circonvoisines, il fallait de  
 pratiquer une ouverture de  
 l'intérieur à l'extérieur, pour



Sabarot

passage de ce conduit, l'exécution  
 n'en étoit pas facile, 1.<sup>o</sup> parce que  
 pour trouver ce conduit, il auroit  
 fallu ouvrir la cicatrice, dissequer  
 la joue ménager la palle doye, portion  
 moyenne du nerf de la Septieme paire  
 ainsi que le filet de la portion  
 du nerf Sour orbitaire je ne parle  
 pas de l'artere maxillaire Sterne  
 ni du muscle Zigomatique qui ne se  
 trouvait éloigné que de très peu,  
 et les différentes parties de la face  
 étaient momentanément agitées  
 par de mouvement convulsifs: —  
 d'ailleurs le conduit Salivaire —  
 beaucoup tronqué, n'auroit pu  
 tenir a l'ou. Se seroit proposé  
 de le faire par un point de  
 suture lequel n'auroit pas été

Suburo

Sans inconvénient, la pratique  
 d'un canal artificiel par les trois  
 quart me parait un moyen plus  
 expéditif, Sans le croire Sans  
 difficulté, vu que de cette opération  
 il en résulte toujours une Espece  
 de coude vers le confluent du canal  
 naturel avec l'artificiel qui  
 nécessairement fait obstacle à  
 l'écoulement de la Salive vers  
 l'intérieur de la bouche; il faut  
 de plus dans cette méthode rendre  
 calieux le canal artificiel ce qui  
 entraîne une longueur considérable  
 même plusieurs accidents tel que  
 quelque fois l'hyper-sarcose l'inflammation  
 les longues suppurations, et les  
 divers Sujets et les procédés  
 la gangrène, ou le cancer.



Dans la longueur de cette cure  
je me suis tourné de tous les côtés, —  
j'ai employé le Selon imbibé. —

— légèrement de dissolutions de  
pierre infernale pour étendre la  
Capacité de l'ouverture j'arrêtai l'ou-  
verture le progrès de la corrosion par  
une injection alcaline étendue dans  
un peu d'eau, je me suis servi —  
quelque fois de la poudre de trochisque  
de minimum pour contommer les —  
callosités, les chairs Superflues: j'ai  
employé pour dilatoire leponge  
préparée la melle de tournesol, le  
Selon de fil de coton a été aussi  
employé pour faire Suppurer —  
le parron du canal Salivair artificiel,  
et même que le ressort à boudin —  
enveloppé de la première membrane,  
d'une vesie de porc mouillée, —

Subarach

la canule de plomb, la trachée  
artère, doiseau; un simple  
bourdonnant de charpie, les  
injection de tersives hautes d'une  
situation latérale inclinée, les  
digestifs; la poudre de colophone,  
l'emplâtre d'andrie de la croix,  
de muremberg, de lamere, les gargarisme  
de tersif armés de l'abbé de l'emploi  
de tant de choses, je m'imaginai  
que pour la guérison radicale,  
il fallait suivre le progrès  
du canal de stenson jusqu'à son  
passage sur le bord du muscle  
masseter, percer le canal directement  
dans cet endroit et le rapprocher  
de la bouche; pour cela, le  
2<sup>e</sup> canide de l'artère m'indiqua  
marche positive pour la



laquelle était appartenir de l'orifice  
 Sterne de la plaie de Devant en  
 arrière et de bas en haut jusques  
 vers le milieu du muscle masseter. —  
 je Glissai au moyen d'une Sonde —  
 aux points lacrimaux, une plume de  
 Gkaiy taillée en biseau comme une  
 Espèce de Gorgere et j'insinuai —  
 derrière la Sonde qui me servait —  
 de guide: je parvins à 5 lignes —  
 dans le progrès du canal primitif  
 et de l'estomac: la Sonde ôtée et le tubeau  
 laissé par une aiguille courbe de  
 presque une ligne de diamètre —  
 dans la plus grande largeur et  
 de six lignes d'inflexion garnie —  
 d'un fil double et ciré trempé —  
 dans la dissolution de Gomme de  
 cerisier enduit de poudre de pierre  
 ponceuse je percrai la joue. —

43

Tabern

postérieurement à une demi ligne  
de l'orifice interne du conduit  
naturel dont le lieu positif était  
indiqué par une cicatrice vis à vis  
la racine de la troisième dent  
molaire apprendre antérieurement  
la malade accusa cette fois avoir  
ressenti une plus grande douleur  
par l'éguille que par le trois quart.  
et la seconde fois quelle fut  
opérée plus que la première  
opération l'oxicat fut appliqué  
sur la joue pour simple défensif;  
le soir de ce même jour elle dit  
souffrir beaucoup à la parotide  
malgré cet accident elle ne fut  
pas saignée à cause de peu  
de courage et de fièvre; le 28<sup>e</sup>  
la douleur de l'inflammation  
semparèrent et le soir elle



le fil nouvellement passé au moyen  
 de l'équille avait pourtant son jeu  
 libre par tout le canal, la fièvre fut  
 de la partie les Selles supprimées,  
 la malade éprouvait à la glande  
 une douleur grave et lancinante  
 mais l'aplan était pourtant sans  
 changement de couleur: un  
 cataplasme de mie de pain fut  
 appliqué le matin, ensuite une  
 de graine de lin et de fleur de safran  
 l'après midi la gargarise avec une  
 décoction emolliente et observa la  
 suite: le soir la fièvre augmenta  
 fort, les redoublements, accès  
 de forte anxiété: un suppositoire  
 fut allé à la selle; j'ordonnai  
 une modérée la partie fut  
 soulagée par un bain de vapeur.

15

Cubaro

Emolliente; elle jette tous les  
cataplasme pour en appliquer un  
de truffes cuites dans du lait: la  
vessie dit en avoir été soignée.  
la Suppression de l'écoulement -  
Salivaire l'avait fort altérée, elle  
disait même se mourir si l'on  
ne la soignait pas comme à  
l'ordinaire; imputa toute la douleur  
qu'elle ressentait à l'existence du  
nouveau Seton passé lequel je  
retirai ce même jour le Seton;  
il était déjà inhibé de quelque  
point de suppuration l'inflammation  
de la parotide persistant  
force, j'appliquai  
seche la Douleur  
Sur le



46. peu à peu avec autant de force tout  
subit le long du progrès du canal jusqu'à  
la parotide où elle s'étendait même  
à la tête du Soreil. Le même jour  
la Douleur disparut aussitôt par une  
seule application : la ventouse —  
appliquée sur la parotide même,  
augmentait toujours le mal de tête  
pendant le temps qu'elle tenoit à  
la partie.

Dans un intervalle de trois ou  
quatre heures il fut tiré du bras  
du côté opposé à la douleur ren-  
dant six onces de sang, la saignée —  
eut été faite du bras du côté —  
opposé à la douleur si elle n'eût été  
si près de la partie. Le malade  
se sentit mieux, et après ce traitement, la maladie  
se termina par la guérison.

77  
Sabaroth

tendance au deliré, deux heures -  
après fut encore tiré une once  
de Sang à chaque fois la maladie  
était soulagée: mais la douleur  
ensuite se reveillait de plus  
fort: vers les neuf heures de ce  
même soir éprouva des nausées  
et de défaillance un peu de  
Soudon mêlé avec du vin prévint  
la syncope, mais le vomissement se  
renoua: l'écume et orange commença  
à se calmer après un peu  
la maladie urina et à huit  
heures fut tiré une once de Sang  
de une de pain bis cuit dans le vin  
soux mélangé à la poudre  
une cuillerée  
de Sang  
de vin



Subarot

retraction de la langue: et fut injecté,  
 mais sans écoulement. ~~Salivaire~~  
 au point, elle prit ensuite un  
 jellée rassemblée calmement.

Le 2<sup>d</sup> au matin la douleur  
 fut un peu apaisée ainsi que les  
 pulsations et le point de  
 défaillance le pouls étoit petit et  
 plus libre, moins dur, et moins  
 petit, que le soir: la tumeur se  
 portoit entre les deux oreilles  
 l'infirmité s'étendoit jusqu'à  
 la base de la poitrine; j'appliquai un  
 peu d'huile baignée au lieu  
 de la tumeur ou la pulsation. Le  
 soir sentir, la douleur augmentoit  
 pendant cette application: l'huile  
 étoit vers la paupière  
 et le point de la tumeur  
 étoit élevé, onduleur

Suivre de Suivre et de suite les urines  
 rouges en cataplasme fait avec le  
 jus de pain blanc de vin et  
 l'extrait de Saturne à la dose  
 d'une demi cuillerée appaisa très  
 sensiblement la douleur et fit  
 cesser les plaintes de la malade  
 qui avait duré jusques à lors;  
 cependant on toujours la douleur  
 l'écoulement de la urine  
 inférieure vousoffice la degouton  
 gliche surtout par la boisson  
 froide on peut en vin blanc ou  
 verre de paille ou lui redoubler  
 fortement la fièvre celle nuit là  
 et l'assoupissement  
 de suite  
 le lendemain

50.  
Sabaroh

et d'une égale dureté. S'est présentée  
plusieurs fois à l'urinal, les urines  
étaient rouges l'œil larmoyant, j'y  
appliquai une compresse trempée -  
dans l'eau de vie, l'œil resta toujours  
le même, j'entendais une espèce de  
roufflement continu -  
j'approchais de la poitrine: du -  
côté la tumeur diminuait sensiblement,  
il parut du pus vers l'ouverture  
de la fistule le pouls fut débile,  
la fièvre passa l'ancienneté de la voirie  
se dissipa un peu le roufflement  
continu fut moins perceptible -  
l'œil était moins larmoyant ce soir  
j'appliquai sur la joue, un  
cataplasme de pain, du vin  
je repassai par le

trou fistuleux le Seton de fil  
 de coton, du 31<sup>e</sup> j'appercus encore  
 un peu de suppuration à la plaie,  
 la malade dit ressentir couler  
 du mucus, de la tumeur à la parotide  
 sous l'orifice fistuleux. Sterne tout  
 le long du trajet du canal Supérieur,  
 j'appliquai le même Cataplasme  
 et dessus et elle dit avoir la  
 bouche mauvaise et craché du sang  
 qui lui venoit de la joue, le 4<sup>me</sup> X<sup>bre</sup>  
 1770 la tumeur diminua très —



Sensiblement et j'appliquai un  
 cataplasme résolutif et Stimulant,  
 fait avec le sel marin, l'huile et  
 le Savon; je remis une tulle  
 de cire à la plaie, la quelle ne  
 fournit point  
 mastication,

etc.

la fièvre existait un peu le soir et  
 fut guérie de même que le matin.  
 Le 5<sup>e</sup> j. Je touchai la longueur de la  
 tumeur et j'en fis mâcher une  
 croutte de pain. La Salive n'eut  
 point d'issue au dehors. la tumeur  
 diminua presque totalement je  
 passai légèrement la pierre  
 infernale sur les chairs de l'orifice  
 fistuleux. Le lendemain la plaie supprima  
 bien cette fois là et j'observai la  
 direction du liquide qui dirigeait  
 la marche vers le milieu de la  
 joue j'appliquai un emplâtre  
 lipolent, un peu de bouffissure  
 subsistait encore vers l'os de  
 la joue. Les parois du canal  
 étaient dures et  
 et j'avais encore ala  
 que petite dureté

53 — qui satisfait à ses envies —  
~~Tabac~~ J'y appliquai un emplâtre  
composé avec du pain blanc,  
un vinaigre, le sel marin, l'eau de vie,  
il me vint à l'esprit, des  
douleurs aiguës se faisant  
sentir vers l'os de la pométe —  
ainsi que tout le long du canal  
salivaire et de l'apophyse nasale  
du côté affecté: le matin le trou  
fistuleux fut presque fermé: —  
Le soir j'y appliquai du charpie  
rapé trempé dans l'eau de vie.



Le lendemain j'ai vu —  
la Salive couler dans la bouche  
tout le long d'une tige de  
charpie blanche  
marchant  
de bon

Suba

de dans la bouche l'étendue de cinq  
 lignes, il survint une <sup>grande</sup> douleur  
 à la parotide du côté fistuleux j'y  
 appliquai une compresse trempée  
 dans du vin aromatique, le conduit  
 à l'estomac du côté droit fut un peu  
 douloureux comme du côté affecté,  
 ce même jour j'appliquai un  
 emplâtre d'ardée de la croix -  
 pour maintenir la cicatrice et du  
 charpie rapé, par dessus il ne  
 parut point de séoulement -  
 La Salive au dehors par toutes  
 les épreuves que je pus faire:  
 la cicatrice pour même solide  
 et s'étendit à la grande parotide  
 j'y appliquai un  
 lin de perle blanc

55 fait avec du Sel et du vin pour -

**Sabarok** dissiper le reste de la bouffissure  
de la joue, ainsi que la douleur  
de la gophise natale, du 1<sup>er</sup>  
en configuration d'innervation -  
juste que jusqu'à vers la fin d  
gophise, la malade ressentait  
des tiraillements à l'orifice de  
la gophise ainsi que la grande  
parotide, il survint à la fin de  
quelques jours après, un petit  
cordon purulent qui par son  
ouverture, laissa encore échapper  
un peu de Salive. La plaie  
se cicatrisa par suite de ce  
de quelques jours.  
Sur la malade se trouva  
12 -



55  
Sabarot

se portait bien, et que la Salive  
ne fluait plus au dehors, la levre  
du côté de la plaie était comme  
dans l'inaction, en sorte que lors  
qu'elle rivait le coin de la levre  
opposé lui faisait faire la bouche  
forte: les douleurs et mouvements  
sympptomatiques subsistaient encore  
dans tous les endroits de la face  
dont il a été ci devant parlé, —  
je la revis au marché de l'annastre  
environnés le 5<sup>e</sup> 9<sup>bre</sup> 1771 la joue avait  
gagné le saut d'oupplesse, la cicatrice  
était presque sans visible, le centre  
en fait occupé par un bouton jaun  
comme d'une tête de perruque qui  
durait huit ou dix jours  
et quelques gouttes d'au  
petite quantité, mais

57

Subaroh

l'ama de mangeait sans en être  
 mouillée, et les autres jours on  
 l'essuyait sans aucune trace -  
 d'infirmité, le bourdonnement  
 d'oreilles et les migraines sont  
 presque continuel ainsi qu'alors  
 de la poitrine ou elle ressent  
 comme une douleur: elle s'est  
 mariée peu de temps après la  
 guérison: sa demeure actuelle est  
 au fort en forêt près de Sotagou  
 en vivarais



à quoi attribuer la suppression d'une  
 si copieuse quantité de salive qui cy devant  
 mouillait une serviette? la glande parotide  
 se serait elle totalement fondue par la suppuration?  
 Si cela était, entre l'oreille et l'angle de la mâchoire  
 il paraîtrait une dépression; qui pourtant  
 n'existe point: il pourait il être que la salive  
 coule par d'autres de la bouche par le conduit anal  
 fait par l'organe dilaté par le fœtus lequel ferait ressem-  
 blance à l'isthme? C'est le cas de l'isthme de l'isthme.

*[Faint, illegible handwriting covering the upper half of the page]*

*[Faint, illegible handwriting covering the lower half of the page]*

Les trois observations Communiquées à la Compagnie  
par m<sup>r</sup> Fabarot manifestent un savoir moins  
que médiocre, ~~et~~ un fonds de témérité inépuisable, et  
ne contiennent rien d'utile.

m<sup>r</sup> Le Secrétaire, pour les Extraits, est trop bon juge,  
pour n'avoir pas épargné à la Compagnie Plume  
de les entendre, s'il en avait pris lecture avant de  
les lui présenter. Quant à ce mérite moyen, même  
une partie du reproche que je fais aux productions <sup>informes</sup>  
narcotiques de m<sup>r</sup> Fabarot, je finis.

Papillote.



*[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*





